

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Избербаше"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Изберг, ул. Громова, 3
Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОССТРУ 0001.510596
Зарегистрирован в Госреестре:
07.07.2014

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3.0154 от 25.01.2016

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
с. Сергокала ул. Махачкалинская, р.сеть*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.01.2016 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.01.2016 10 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул.

Кавказская 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул.

Кавказская 16

42° 27' 47"; 47° 33' 9"

Код пробы (образца):

3.0154.1116

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

ИД на методику отбора:

Акт, протокол отбора пробы:

Основание для отбора:

ВЦП:

Гигиена и здоровье

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаше

Алиева Г.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЛ:




Заведующий врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаше Алиева

Г.М.

М.П.



Код образца (пробы): 3.0154.1116

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	21	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач -бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Алиева Г.М.					
Фельдшер - лаборант фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Демирбекова Назлу Зейнутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Алиева Гульнара Магомедовна					

Заключение: Соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода.
 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
 Контроль качества.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Избербаше"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Изберг, ул. Громова, 3
Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН КПП 0560029186 057301001

Аттестат аккредитации
№ РОССТРУ 0001.510596
Зарегистрирован в Госреестре:
07.07.2014

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3.0162 от 25.01.2016

Наименование пробы (образца):

*Вода подземных источников 2 класса:
с. Сергокала - Три верста, источник*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.01.2016 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.01.2016 10 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул. Кавказов 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул. Кавказов 16

42° 26' 53"; 47° 39' 59"

Код пробы (образца):

3 0160 1116

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

ИД на методику отбора:

Акт, протокол отбора пробы:

Основание для отбора:

ВЦП:

Гигиена и здоровье

Лицо ответственного за отбор пробы (образца) данного протокола:

Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш

Алиева Г.М.

Руководитель:




Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Алиева

Г.М.

М.П.



Код образца (пробы): 3.0160.1116

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	18	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач -бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Алиева Г.М.					
Фельдшер - лаборант фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Демирбекова Назлу Зейнутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Алиева Гульнара Магомедовна			Подпись 		

Заключение: Соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода.
 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
 Контроль качества.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Избербаше"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Изберг, ул. Громова, 3
Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН КПП 0560029186 057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU 0001.510596
Зарегистрирован в Госреестре:
07.07.2014

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3.0157 от 25.01.2016**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
с. Сергокала площадь, р. сеть*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.01.2016 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.01.2016 10 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул. Кавказская 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул. Кавказская 16

42° 26' 42"; 47° 39' 39"

Код пробы (образца):

3.0157.1116

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

ИД на методику отбора:

Акт, протокол отбора пробы:

Основание для отбора:

ВЦП: *Гигиена и здоровье*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач -бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаше

Алиева Г.М.

Руководитель:

Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаше Алиева




Г.М.

М.П.



Код образца (пробы): 3.0157.1116

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	20	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач -бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Алиева Г.М.					
Фельдшер - лаборант фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Демирбекова Назлу Зейнутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Алиева Гульнара Магомедовна			Подпись 		

Заключение: Соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода.
 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
 Контроль качества.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Избербаше"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Изберг, ул. Громова, 3
Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОССТРУ 0001.510596
Зарегистрирован в Госреестре:
07.07.2014

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3.0057 от 18.01.2016

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
с. Сергокала ул. Махачкалинская*

Пробы (образцы) направлены:

*УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
367950, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, 174, ---, ---*

Дата и время отбора пробы (образца): *13.01.2016 10 ч. 00 мин*

Дата и время доставки пробы (образца): *13.01.2016 11 ч. 30 мин.*

Цель отбора: *СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

*ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"
368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул.
Кирпичная 16*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

с. Сергокала ул. Махачкалинская

Код пробы (образца):

3.0057-1216

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

Акт, протокол отбора пробы:

Основание для отбора:

ВЦП:

Социсмониторинг

Лицо ответственное за выполнение протокола:

врач -бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш

Г М

Руководитель (за)


врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Агаева



к протоколу № 3.0057 от 18.01.2016

Код образца (пробы): 3.0057 1216

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Нитраты (по NO ₃)	9,4	не более 45	мг/л	ГОСТ 18826-73
3	Нитриты (по NO ₂)	Не обнаружено	не более 3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-
4	рН	7,56	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Хлориды / привкус	13,5	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
6	Окисляемость перманганатная	0,8	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	445	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	6,15	не более 7 (10)	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012
9	Сульфаты / привкус	50,2	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
10	Железо	Не обнаружено	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11	Цветность	Не обнаружено	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
12	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
13	Мутность	Не обнаружено	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
14	Аммиак (по азоту)	Не обнаружено	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Муртузалиева Г.З.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	

Заключение: Соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества.

Исп.обяз. главного врача Рамазанова И.Ш.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Избербаше"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Изберг, ул. Громова, 3
Телефон, факс:
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОССТУ 0001.510596
Зарегистрирован в Госреестре:
07.07.2014

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3.0052 от 18.01.2016

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
с. Сергокала ул. Махачкалинская*

Дата и время отбора пробы (образца): 13.01.2016 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.01.2016 11 ч. 30 мин.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

*368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул.
Королева, 16*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

с. Сергокала ул. Махачкалинская

Код пробы (образца):

3.0052.1116

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

Акт, протокол отбора пробы:

Основание для отбора:

ВСП:

Сонгигмониторинг

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач -бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш

Агаева Г.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Агаева

У.М.

М.П.

Код образца (пробы): 3.0052.1116

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	25	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-микробиолог ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш			Алиева Г.М.		
Фельдшер-лаборант ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш			Султаналиева А.А.		
Ф.И.О., заведующего лабораторией			Подпись		
Алиева Г.М.					

Заключение: Соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода.
 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
 Контроль качества.

Исп.обяз. главного врача Рамазанова И.Ш.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Избербаше"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Изберг, ул. Громова, 3
Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОССТРУ 0001.510596
Зарегистрирован в Государстве:
07.07.2014

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3.0160 от 25.01.2016

Наименование пробы (образца):

*Вода подземных источников 2 класса
источник*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.01.2016 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.01.2016 10 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отобраны пробы (образцы):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

*368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с.с.с, Сергокала, ул.
Королева, 16*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

*368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с.с.с, Сергокала, ул.
Королева, 16*

Код пробы (образца):

3.0160.1116

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

Акт, протокол отбора пробы:

Основание для отбора:

ВЦП:

Гигиена и здоровье

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач -бактериолог: фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаше

Алиева Г.М.

Руководитель испытательной лаборатории

Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаше Алиева

В.М.



М.П.



к протоколу № 3.0160 от 25.01.2016

Код образца (пробы): 3.0160.1116

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	25	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач -бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Алиева Г.М.					
Фельдшер - лаборант фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Демирбекова Назлу Зейнулдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Алиева Гульнара Магомедовна			Подпись		

Заключение: Соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Избербаше"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Изберг, ул. Громова, 3
Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН КПП 0560029186 057301001

Аттестат аккредитации
№ РОССТРУ 0001.510596
Зарегистрирован в Госесестре:
07.07.2014

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3.0161 от 25.01.2016

Наименование пробы (образца):

*Вода подземных источников 2 класса:
источник*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.01.2016 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.01.2016 10 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

*368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул.
Котлярова 16*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

*368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул.
Котлярова 16*

Код пробы (образца):

3.0161.1116

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

Акт, протокол отбора пробы:

Основание для отбора:

ВЦП:

Гигиена и здоровье

Лицо ответственное за организацию отбора пробы (образца):

Врач -бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш


Ибрагим Г.М

Руководитель (заместитель):

Лицейский врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Агаева



Код образца (пробы): 3.0161.1116

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	18	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач -бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Алиева Г.М.					
Фельдшер - лаборант фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Демирбекова Назлу Зейнутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Алиева Гульнара Магомедовна					

Заключение: Соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода.
 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
 Контроль качества.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Избербаше"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Изберг, ул. Громова, 3
Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 105056002041
ИНН КПП 0560029186 057301001

Аттестат аккредитации
№ РОССТУ 0001.510596
Зарегистрирован в Госреестре:
07.07.2014

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3.0155 от 25.01.2016

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
с. Сергокала ул. Батырая, р. сеть*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.01.2016 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.01.2016 10 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул. Кавалова 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул. Кавалова 16

42° 27' 20"; 47° 40' 34"

Код пробы (образца):

3.0155.1116

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

Акт, протокол отбора пробы:

Основание для отбора:

ВШЕ: *Гигиена и здоровье*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаше



Алиева Г.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаше Асаева



Код образца (пробы): 3.0155.1116

Микробиологическая лаборатория					
№ п-п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	23	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач -бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Алиева Г.М.					
Фельдшер - лаборант фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Демирбекова Назлу Зейнутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Алиева Гульнара Магомедовна			Подпись		

Заключение: Соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода.
 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
 Контроль качества.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Избербаше"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Изберг, ул. Громова, 3
Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОССТРУ 0001.510596
Зарегистрирован в Госреестре:
07.07.2014

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3.0156 от 25.01.2016**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
с. Сергокала ул. Буденова, р/сеть*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.01.2016 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.01.2016 10 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образца):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул. Кавказская 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙВОДУЧАСТОК"

368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Сергокалинский с/с, с. Сергокала, ул. Кавказская 16

42° 26' 56" 47° 39' 34"

Код пробы (образца):

3.0156/1116

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

Акт, протокол отбора пробы:

Основание для отбора:

ВЦП: *Гигиена и здоровье*

Лицо ответственное за выполнение протокола:

врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в с. Избербаше

Г.М.




Руководитель (заказчик):

главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в с. Избербаше Асаева

М.П.



Код образца (пробы): 3.0156.1116

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	21	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач -бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ" в РД" в г. Избербаш Алиева Г.М.					
Фельдшер - лаборант фФБУЗ "ЦГиЭ" в РД" в г. Избербаш Демирбекова Назду Зейнутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Алиева Гульнара Магомедовна			Подпись 		

Заключение: Соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода.
 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
 Контроль качества.

